




EPIFANIO CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com

FICHA DE MARCADO CE

Rev:02




06

GEOMETRÍA Y FORMA  (dimensiones en mm)	DESIGNACIÓN: LADRILLO GRAN FORMATO 32x15x8 CL-P-II-3,0-800 (D1)-314x80x150-A-L0,29-N1800 (D1)-G4-FR55-B0,15-S0-RFA1 USO PREVISTO: Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida en elementos interiores con exigencias acústicas, térmicas y frente a fuego; fábricas sustentadas y utilización con revestimiento y junta de mortero corriente.
--	---

Nº DDP:		ECA/GF8x15-02	
NORMA DE REFERENCIA:		ORGANISMO NOTIFICADO:	
EN 771-1:2011 + A1:2015		NO APLICA	

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES			NORMA ENSAYO
CONFIGURACIÓN <i>(Ver croquis arriba)</i>		Grupo G4		-	-
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfol./ Laminaciones	0			Visual sobre 3 piezas UNE 67039
	Piezas fisuradas	≤ 2			
	Piezas desconchadas	≤ 1			
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DIMENSIONALES (mm)	Dimensiones declaradas	Largo	Ancho	Alto	EN 772-16
		314	80	150	
	Tolerancia (T1)	±7	±4	±5	
Recorrido (R1)	±11	±5	±7		
ESPESOR DE PARED (mm)	Pared interior	≥ 3			
	Pared exterior	≥ 5			
PLANEIDAD DE LAS CARAS (mm)	L > 300	≤ 4			EN 772-20
	300 ≥ L ≥ 250				
	L ≤ 250				
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (CAT. II) (N/mm²) <i>Cara de apoyo: canto</i>	Media	≥ 3,0			EN 772-1
	Normalizada característica				
DENSIDAD (kg/m³) <i>Tolerancia D1 (±10%)</i>	Aparente	800			EN 772-13
	Absoluta	1.800			
PORCENTAJE DE HUECOS (%) <i>Tolerancia D1 (±10%)</i>		55			EN 772-3
PROPIEDADES TÉRMICAS <i>Valores tabulados en el Catálogo de Elementos Constructivos</i>		λ _{pieza} (W/mK)		0,29	Catálogo CTE
		R _{fábrica} (m²K/W)		0,33	
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)		≤ 1			UNE 67036
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) <i>Valor tabulado</i>		5/10			EN 1745
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		S0			EN 772-5
ABSORCIÓN DE AGUA		NPD			-
REACCIÓN AL FUEGO	% Materia orgánica ≤ 1%	CLASE A1			EN 13501-1
ADHERENCIA (N/mm²) <i>Con morteros de uso general y ligeros</i>		0,15			EN 998-2 (Anexo C)
OBSERVACIONES		Nomenclatura abreviada: GF8x15.			

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: Mesía (A Coruña), 25 de septiembre de 2023	APROBADO POR: D. Diego López González Director General	FIRMA 
--	---	---